

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 03240041000115629948
Дата «01» октября 2024 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
Юридический адрес: Ключевская ул., д. 45Б, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670013,
тел/факс: 8(3012)41-25-74/8(3012) 41-24-11, e-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

Акт профилактического визита

«16» октября 2024 г. «15» ч. «00» мин.

у. Тэгда.
(место составления)

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Тэгдинский детский сад «Белочка», чрезвычайно – высокий риск (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 671426, Республика Бурятия, Хоринский район, у. Тэгда, ул. Николая Петрова, д. 2А.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «08» октября 2024 г.
по «16» октября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления от 08.10.2024 г. № 03.3.2.19-41-2024 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Хоринском районе»

Срок проведения профилактического визита приостанавливался - с «08» октября 2024г. по «16» октября 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения испытаний (экспертиз) на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические испытания воды питьевой, продовольственного сырья и пищевых продуктов, готовой кулинарной продукции, смывов с производственных объектов, рабочих растворов дезинфицирующих средств.

Срок проведения профилактического визита был продлен - с «08» октября 2024г. по «16» октября 2024г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Жамбалов Баир Батоевич – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Хоринском районе;

Павлова Валентина Александровна – ведущий специалист – эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Хоринском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: -

1) специалисты: Шкедова Елена Сергеевна – специалист по регистрации, учету и кодированию Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ» в Хоринском районе.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Хоринском районе», аттестаты аккредитации № RA.RU.516360 от 25.08.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: И.о. заведующей МАДОУ Тэгдинский детский сад «Белочка» Темиршаихова О.В. (приказ о назначении на должность № 82 от «01» октября 2024 г.)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
----------------------------------------------------	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр с «08» октября 2024 г. по «08» октября 2024 г.
- 2) Отбор проб (образцов) с «08» октября 2024 г. по «08» октября 2024 г.
- 3) Инструментальные исследования с «08» октября 2024 г. по «08» октября 2024 г.
- 4) Испытание с «08» октября 2024 г. по «16» октября 2024 г.
- 5) Истребование документов с «08» октября 2024 г. по «08» октября 2024 г.
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов и сроки проведения)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- договоры на организацию питания детей, на проведение медицинского осмотра, вывоз мусора, производственно-лабораторного контроля, дератизационно-дезинсекционных мероприятий, обследование технического состояния системы вентиляции, проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,
- примерное 2-хнедельное меню, утвержденное руководителем
- программа производственного контроля, программа производственного контроля основанная на принципах ХАССП, утвержденные руководителем;
- список сотрудников с указанием должностей и личные медицинские книжки персонала.
- Информационное письмо за исходящим номером, заверенное руководителем с указанием следующих сведений: здание типовое (нетиповое), этажность, год введения в эксплуатацию; общая площадь здания, территории участка; ограждение (наличие, целостность, высота ограждения); количество мусоросборников, наличие крышек; наличие функциональных зон на земельном участке (зона игровой территории – количество групповых площадок, физкультурно-оздоровительная площадка), хозяйственная зона, место для хранения колясок, велосипедов и санок, их площадь и оборудование; системы водоснабжения, отопления, канализации – централизованные (нецентрализованные), вентиляции; освещение (искусственное, естественное, люминесцентное, лампы накаливания); характеристика внутренней отделки помещений; режим работы учреждения, проектная вместимость учреждения, списочный состав детей, среднегодовая посещаемость, количество групп, в т.ч. ясельных, наполняемость по группам, состав помещений групповых ячеек, вспомогательные помещения, площадь игровых, спален, приемных, санитарных узлов их оборудование, наличие мебели в соответствии с росто-возрастными показателями (абс. %); наличие музыкального, физкультурного зала, площадь, высота помещений, тип пищеблока (на сырье, полуфабрикатах, буфет-раздаточная); гигиеническая оценка производственных, вспомогательных помещений, площади, перечень оборудования, в т.ч. теплового и холодильного; медицинское обслуживание детей, наличие договора с медицинской организацией; состав помещений медицинского блока, площадь, оборудование, в т.ч. наличие холодильного оборудования, контейнеров для дезинфекции, бактерицидного облучателя.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита по результатам осмотра установлено:

1. Представлены 15 личных медицинских книжек, в результате установлено, что у 1 работника Темиршаиховой О.Н. просрочено прохождение флюорографии периодического медицинского осмотра, в нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; в нарушение п. 808 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4, предписывающего, что контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации в соответствии с установленными Санитарными правилами сроками.

2. В музыкальном зале, в приемной старшей группы не установлены термометры для контроля температуры воздуха, в нарушении п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.7.3, что контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется организацией с помощью термометров;

3. Внутренняя отделка в медицинских кабинетах приема, процедурной, изоляторе стены и потолок с трещиной, штукатурка местами отбита, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что в п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

4. Внутренняя отделка в медицинских кабинетах приема, процедурной, изоляторе на полу выложен ленолиум местами порван; в туалетной комнате для персонала на полу плитки с трещинами, в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что в п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

5. В группах расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними, так минимальные разрывы, расстояния не соблюдаются между кроватями в спальнях помещений от наружных стен ясельной группы, старшей группе; от отопительных приборов в ясельной группе; ширина прохода между кроватями во второй младшей группе; между изголовьями и ног двух кроватей в ясельной группе, старшей группе, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними. Требования Табл. 6.2. Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно приложению.

6. В туалетных комнатах младшей и старшей групп имеются всего по 3 индивидуальных сидения на унитаза на всех детей, в старшей группе в туалетной для девочек 2 сидения, в

нарушение требований п.п. 2.9.5., 3.1. 7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), предписывающего, что 2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; контроль за соблюдением правил личной гигиены. П. 3.1.7. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

7. На момент проверки нет горячего водоснабжения в буфетных комнатах – отключены водонагреватели, в нарушение п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что в п. 2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девочек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

8. В приемной раздевальных МАДОУ во всех группах не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п.3.1.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

9. Для организации питьевого режима в игровых комнатах всех групп используется кипяченая вода, нет графиков замены кипяченной воды, воду меняют два раза в день в 09 ч. 30м и 14 ч 30 м., в нарушении п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано в п. 2.6.6. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. П. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", предписывающего, что смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

10. На входе в старшую группу на перилах вывешена дорожка, в нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.

11. В туалетных комнатах на всех вешалках имеются по количеству детей полотенца для рук, но нет для ног, в нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что в п. 3.1.7. В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских

полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей.

12. В медицинском кабинете в туалетной, уборочный инвентарь хранится в открытом виде, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. предписывающего, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.

13. На момент осмотра выявлено, что не проводится проветривание комнатах помещений в период сна детей в игровой ясельной и младшей-средней групп; в период сна в спальном комнате проводится проветривание, в нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что в п. 2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится.

14. Согласно п.1. ч.1 ст. 12 Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013 года для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с «Требованиями к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 года № 214 н, однако в ходе проведения профилактического визита установлено, что на входе в административный корпус, на въездах на территорию не установлены знаки о запрете курения табака, что является нарушением п.1. ч.1 ст. 12 ФЗ №15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и нарушением «Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12., прямо предписывающие, что знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования;

15. На момент осмотра летают мухи в младшей группе в туалетной комнатах, что является нарушением п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие детей и молодежи.

16. В ясельной группе в приемном нет стола, в нарушение п.п. 3.1.3., 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что в п. 3.1.3. В раздевальной комнате для детей младенческого и раннего возраста до года выделяется место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями; п. 3.1.4. Для детей младенческого и раннего возраста раздевальную комнату следует оборудовать пеленальными столами, стульями, раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей, местом для грудного кормления детей.

17. В старшей группе по списку 26 детей, в приемном установлено 23 кабинки; младшей группе по списку ²⁴ ребенка, в приемном установлено 19 кабинок, в ясельной группе по списку 23 ребенка, в приемном установлено 15 кабинок, 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предписывающего, что для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе.

18. В игровой старшей группы на момент осмотра + 26 °С на термометре, в спальном комнате старшей группы + 23°С на термометре; в ясельной группы в игровой на момент осмотра + 25 °С, в нарушении гл. 5. Допустимых величин параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно приложению, где установлена допустимая температура воздуха в помещении физкультурного зала - 19-21°С, раздевальных в групповых ячейках - 21-24°С, туалетной для детей до 3-х лет – 22-24°С

19. Для обработки яиц используются эмалированные тазы в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), предписывающего, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

20. Нарушается режим мытья кухонной и столовой посуды, не разработаны и не вывешены инструкции о правилах мытья кухонной и столовой посуды в моечной согласно п. 5. 11 МР 2.3.6.0233-21 в нарушение п.п. 3.2, 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, предписывающего, что мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды; Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

21. На производственном столе для готовой продукции хранится ведро с маркировкой «чистая вода» в нарушение п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, предписывающего, что при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.

По результатам лабораторных исследований:

Результаты лабораторных исследований и измерений: в ходе профилактического визита проведен комплекс лабораторно - инструментальных исследований и измерений с привлечением ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Хоринском районе - аттестаты аккредитации № RA.RU.516360, выданный Федеральной службой по аккредитации.

- контроль безопасности готовой кулинарной продукции. Исследованы готовое блюдо: Обед: суп вермишелевый, жаркое по – домашнему, хлеб, кисель дата изготовления 09.10.2024 г. на калорийность, готовое блюдо: суп вермишелевый – дата изготовления 09.10.2024 г., картофель отварной, дата изготовления 09.10.2024г., суп крестьянский с крупой, дата изготовления 24.01.2024, мясо отварное – дата изготовления 09.10.2024 г., кисель на С витаминизацию, дата изготовления 24.01.2024 г. на микробиологические показатели санитарно – химические показатели,

протоколы испытаний № № 03-01-19/01596-24 от 14.10.2024 г., 03-01-19/01589-24 от 14.10.2024, 03-01-19/01593-24 от 14.10.2024, 03-01-19/01594-24 от 14.10.2024, 03-01-19/01598-24 от 14.10.2024, 03-01-19/01597-24 от 16.10.2024. По результатам лабораторных испытаний исследуемые образцы соответствуют нормативным требованиям.

- контроль безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции. Исследованы: Соль йодированная каменная пищевая молотая «Байкалочка» на содержание йода, плодоовощная продукция: картофель свежий, урожай 2024 г., масло сливочное, на санитарно – гигиенические и паразитологические исследования; протоколы испытаний № 03-01-19/01581-24 от 14.10.2024, 03-01-19/01582-24 от 14.10.2024, 03-01-19/01591-24 от 14.10.2024 По результатам лабораторных испытаний исследуемые образцы соответствуют нормативным требованиям;

- контроль качества санитарной обработки объектов внешней среды. Исследованы смывы на патогенные, в т.ч. сальмонеллы, яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших на пищеблоке, протоколы испытаний № П. 17421 от 15.10.2024, П. 17424 от 15.10.2024, П. 17425 от 15.10.2024. По результатам испытаний, в объёме проведённых исследований качество обработки объектов внешней среды удовлетворительное;

- контроль качества воды хозяйственно-питьевого назначения: вода питьевая системы нецентрализованного водоснабжения, в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколами испытаний № 03-01-19/01588-24 от 11.10.2024, 03-01-19/01587-24 от 16.10.2024.

- лабораторные исследования дезинфицирующего средства: «Дез – Хлор», рабочий раствор 0, 015 % по результатам испытаний, проба соответствует нормативным требованиям, что подтверждается протоколами испытаний 03-01-19/01586-24 от 16.10.2024, 03-01-19/01584-24 от 16.10.2024.

- контроль измерения световой среды, измеренные показатели соответствуют нормативным требованиям, что подтверждается протоколом испытаний № 03-01-19/01602-02-24 от 11.10.2024 г.

- контроль параметров микроклимата, измеренные показатели соответствуют нормативным требованиям, установленным СанПин 1.2.3685 – 21, что подтверждается протоколом испытаний № 03-01-19/01601-01-24 от 11.10.2024 г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 16.10.2024 г. и иные материалы дела.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Начальник ТО
(должность, фамилия, инициалы лица,
проводившего профилактический визит)

Ведущий специалист - эксперт
(должность, фамилия, инициалы лица,
проводившего профилактический визит)

Жамбалов Б. Б.
(подпись)

Павлова В. А.
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

16.10.2024

(дата, время)

О.В. Темиршаихова
(подпись)

И.о. заведующей МАДОУ Тэгдинский
детский сад «Белочка»
(должность)

Темиршаихова О.В.
(ФИО)